TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Taquari Prefeitura Municipal de Taquari Pregão Eletrônico - 022/2022

Resultado da Homologação

0001 - Fornecimento, com instalação, de persiana vertical em tecido blackout, cor creme, com tratamento anti-chama, largura de lâminas de no mínimo 89mm, giratórias e retráteis para ambos os lados, sobreposição mínima das lâminas de 12mm, com as seguintes características: Cabecote em alumínio anodizado, eixo interno em alumínio polido, transportadores das lâminas em nylon com sistemas de rosca sem fim, com ponto de regulagem automático e cabide de nylon com capacidade para sustentação de pesos de aproximadamente 750 gramas cada; caixa de comando dos carrimhos em nylon, blindada e aclopada internamente, cabeçote dispondo de engrenagem de redução para funcionamento suave, sendo o movimento giratório de 180°, controlado por corrente tipo bolinha, cromada ou em PVC; trilho em alumínio anodizado a ser fixado na parede ou teto, com recolhimento das lâminas em corda de nylon com aproximadamente 2,5mm de diâmetro; peso das lâminas em metal com aplicação anti ferrugem e revestimento de plástico e correntes de peso em latão cromado ou PVC, nas pontas inferiores das lâminas. - SUPERBLIND -Valor Referência: 232,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	SUPERBLIND	404,35 Metro	98,98	40.022,56	Homologado em 01/09/2022 08:12:52 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

0002 - Fornecimento, com instalação, de persiana horizontal em lâminas de alumínio de 25 mm, cor creme, com curvatura especial para manter a rigidez e a flexibilidade, com as seguintes características: pintura a base de poliéster em sistema contínuo "coil coating"; trilho superior e inferior em perfil de chapa de aço, espessura aproximada de 0,45mm antes da camada, sendo a primeira camada com 5 mícrons de em primer epóxi em ambas as faces e camada externa em tinta a base de poliéster com 20 mícrons de espessura em sistema "coil coating; mecanismo interno composto de eixo de alumínio quadrado, com aproximadamente 6,25mm, cavaletes e tambores giratórios em nylon injetado com reforço metálico, controle por corda, freio em chapa de aço galvanizada e cilindros em latão, cadarços em polister, cordões de comando com diâmetro aproximado de 2mm em poliéster; suportes especiais de instalação que permitem a fixação da persiana sem perfurar pelas extremidades do trilho superior e, quando necessário, em função da largura da persiana, com suporte de centro, funcionamento suave e perfeito para controle de luminosidade e para recolhimento da persiana. Sobreposição de lâminas de no mínimo 5 mm e distância máxima entre elas de 20 mm. - SUPERBLIND - Valor Referência: 206,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
GRM CLIMATIZACAO COMERCIO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI	SUPERBLIND	196,71 Metro	99,96	19.663,13	Homologado em 01/09/2022 08:12:52 Por: ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

ANDRÉ LUIS BARCELLOS BRITO

Autoridade Competente



COMPRAS